DEUTSCHER FALLSCHIRMSPORT VERBAND e. V.

Beauftragter des Bundesministers für Verkehr

Luftsportgeräte-Kennblatt (§ 4 LuftVZO)

SPRUNGFALLSCHIRM - GURTZEUG

GOTTEEGG				
Geräte-Kennblatt Nr. : 64.026.00)7 Au	sgabe	3	Datum 8-96
Zulassung des Grundmusters	Racer Elite			
Gerätemuster	Elite Tandem			
Hersteller	Jump Shack			
Verwendungszweck	Tandem			
Bauvorschriften	FAA TSO C 23 c	Cat B		
Musterzulassung erteilt am	01.08.1996			
auf Grund einer Musterprüfung	umfassend	vereinf	acht X	ergänzend 🔲
Merkmale u. Betriebsgrenzen				
Gurtzeug	Typ 13, Typ 8			
Packhülle	4 Klappen Reser	ve, 4 Kla	ppen Haupt,	außenl. HS
Auslöseeinrichtung	Drogue			
Trennsystem	RW 1			
Packvolumen Reserve von		bis	980	
Hauptkappe von		bis	980	
max. Gebrauchsgeschwindigkeit	150 Kts	Max	Einhängelast	227 kg
Besonderheiten	mit allen Tandemkappen kompatibel			
Betriebsanweisung				
Verteiler : Beauftragter, Prüfer, LBA		Ers	stellungsdatur	m 06.06.1997