DEUTSCHER FALLSCHIRMSPORT VERBAND e.V.

Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr

Luftsportgeräte-Kennblatt (§ 4 Luft VZO) SPRUNGFALLSCHIRM - KAPPE

0 " t - W blott	21- 04-00	4 005	0	······································	44.04
Geräte-Kennblatt	Nr. 64.03	4.005	Ausgabe 2		Datum 11-94
Zulassung des G	rundmusters	CRUISLITE	.		
G	erätemuster	220			
	Hersteller	Para Flite Inc.			
Verwendungszweck Hauptkappe					
Bauvorschriften keine					
Musterzulassung erteilt am : keine Angabe					
auf Grund einer Musterprüfung umfassend vereinfacht X ergänzend					
Merkmale und Betriebsgrenzen					
Baumerkmale	I-Beam, C	I-Beam, Chordwise Leinenmaße in m,cm			
Zellen	9		A :	3,42	
Halbzellen	18		В:	1,54	
Gewebe	F 111		c :	3,66	
Form	Rechteck		D :	1,54	
Packvolumen	569 cui		St.ZwL.	1,39 / 1,68	
			St.L.	2,38 / 0,55 /	0,30
Betriebsgrenze	n 130 kts		empf. max	c. Einhängelast	keine Angabe
Betriebsanweisung Herstellermanual					
Besonderheiten					

Verteiler: Beauftragter, Prüfer, LBA Erstellt am: 09.09.1996