


Doc.-No.: AE-O-05 Date: 20.02.2007 Revision: Rev. date:	Änderung	
Page: 1		

Geringfügige Änderung gemäß  
 EBH Klasse 1 u.2  
 des V1R1 (Omega mit Quick / Rush)

written by / date:	proved by / date:
Signature:	Signature:

Doc.-No.: AE-O-05 Date: 20.02.2007 Revision: Rev. date:	Änderung	<i>FIREBIRD</i>
Page: 2		

Inhaltsverzeichnis:

Nr.:	Titel:	Seite:
1	Vorwort:	3
2	V1R1 Version 1, Container Typ OMEGA	4-5
3	V1R1 Version 2, Container Typ OMEGA FIREBIRD	6-7
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Doc.-No.:AE-O-05 Date: 20.02.2007 Revision: Rev. date:	Änderung	<i>FIREBIRD</i>
Page: 3		

#### 1. Vorwort:

Um Verzögerungen bei der Auslösung des Reservefallschirms durch einen Öffnungsautomaten auf Grund von zu langen Verschlusschlaufen vorzubeugen, wird nach Rücksprache mit den Herstellern von Öffnungsautomaten das Aktivierungselement bei allen unseren Gurtzeugen von der Klappe 1 des Reservecontainers auf die Klappe 3, oberhalb des Federhilfsschirmes verlegt.

Diese Maßnahme schränkt die Verwendbarkeit unserer Artikel nicht ein und kann im Rahmen der nächsten Wartung durchgeführt werden.

Die manuelle Auslösbarkeit des Reservefallschirmes bleibt uneingeschränkt möglich.  
Längen der zu verwendenden Verschlusschlaufen siehe: Gerätehandbuch EH-O-V1R1, Seite 19

